

Soluções de evaporadores rotativos

/// Soluções completas para seu set-up vindas de um único fornecedor

Soluções de set-up com um único evaporador

- Soluções prontas para uso, incluindo o evaporador rotativo, banho de aquecimento, bomba de vácuo com controlador, chiller e todas as mangueiras necessárias
- Condensador de alta performance com superfície de resfriamento de 1500 cm²
- Bomba de vácuo com controle de velocidade com excelente performance de sucção
- O controle de vácuo é capaz de controlar o ligar/desligar do chiller para economizar energia e tempo


ESCOPO DE FORNECIMENTO

O evaporador rotativo inclui banho de aquecimento e vidraria

- + Bomba de vácuo
- + Controlador de vácuo (exceto RV 10 auto)
- + Chille
- + Mangueiras para conexão do chiller e da bomba de vácuo

Starter Solutions

- > Soluções de entrada que visam o custo benefício
- > Alta performance de destilação à condições muito atrativas



Pro V-C Complete

- > Permite sgurança ao usuário, graças a vidraria revestida
- Seque completamente suas amostras com um vácuo final superior de 2 mbar (vs. 9 mbar com a Starter Solution)



	RV 3 V 1 Starter Solution	RV 8 V 2 Starter Solution	RV 10 digital V 3 Starter Solution	RV 10 auto V 4 Starter Solution	RV 3 pro (5) V-C Complete	RV 8 pro 6 V-C Complete	RV 10 digital pro 7 V-C Complete	RV 10 auto pro 8 V-C Complete
Ident. –.	0010013945	0010013946	0010013947	0010014909	0010012324	0010012325	0010012326	0010007353
Conjunto de vidraria	vertical, sem revestimento	vertical, sem revestimento	vertical, sem revestimento	vertical, sem revestimento	vertical, revestida	vertical, revestida	vertical, revestida	vertical, revestida
elevação de segurança	_	✓	✓	✓	_	✓	✓	✓
temperatura do banho de aquecimento	99 °C	180 °C	180 °C	180 °C	99 °C	180 °C	180 °C	180 °C
elevação motorizada	_	_	✓	✓	_	_	✓	✓
Detecção automática do ponto de ebulição e Destilação com Volume Controlado Patenteado	_	_	_	✓	_	_	_	✓
Vácuo mínimo	9 mbar	9 mbar	9 mbar	9 mbar	2 mbar	2 mbar	2 mbar	2 mbar
Bomba de vácuo	VACSTAR lite	VACSTAR lite	VACSTAR lite	VACSTAR lite	VACSTAR digital	VACSTAR digital	VACSTAR digital	VACSTAR digital



Soluções de set-up com **dois** evaporadores rotativos

RV 10 digital pro V double Complete

Ident. -. 0010011964

RV 10 digital pro V-C double Complete

Ident. -. 0010012327







Rua Alfredo da Costa Figo, n°. 102, Jardim Santa Cândida - CEP 13087-534 Campinas - SP Phone: +55 19 3772-9600, eMail: sales@ika.net.br



