

IKA

designed for scientists

PT




IKA Specials Q4 / 2026
Soluções inovadoras para laboratórios

Aproveite as nossas ofertas por tempo limitado em equipamentos essenciais de laboratório.
Garanta já os seus descontos utilizando o código promocional **QC42026**
Os descontos são válidos até 31 de dezembro de 2026.



Descubra todas as ofertas em
www.ika.com/promo.



Moinho em lote **A 10 basic**

2+1
Year
Warranty*



- › Tritura materiais duros, quebradiços, macios e fibrosos
- › Para volumes de até 50 ml
- › Só inicia quando a tampa está fechada
- › Com conexões de refrigeração integradas

Nº de Ident. 0004020732

-3%



Moinho Analítico **A 11 basic**

2+1
Year
Warranty*



- › Moinho de lotes para 2 procedimentos de moagem diferentes
- › Moagem por impacto de materiais duros, frágeis ou não elásticos
- › Moinho de corte para pulverizar materiais macios e fibrosos com uma lâmina de corte (não incluída na entrega)

Nº de Ident. 0002900032

-5%



NOVO

Fabricado inteiramente por robôs
"Made in Germany"



RCT basic anodized

Nº de Ident. 0020137152

Agitador magnético **RCT basic**

- › Capacidade de aquecimento de 800 W
- › Classe de proteção IP 54
- › Design compacto que requer menos espaço
- › Excelente acoplamento magnético até 1500 rpm
- › Com um abrangente conceito de segurança multinível para o usuário e a aplicação
- › Com conectividade inteligente e recursos de digitalização
- › Funções expansíveis com dongle USB (disponível como acessório)

Nº de Ident. 0020129526

-3%*

*Disponível também na versão anodizada.

2+8
Year
Warranty*

NOVO



RET basic anodized

Nº de Ident. 0020137164

Agitador magnético **RET basic**

- › Velocidade máxima de 1700 rpm
- › Conexão fácil com sensores e termômetros sem fio
- › Funcionalidades integradas de rede inteligente e digitalização

Nº de Ident. 0020129495

-3%*

*Disponível também na versão anodizada.

2+8
Year
Warranty*

NOVO



Agitador magnético **RH basic**

- › Agitador magnético compacto e potente para uso básico ou iniciante em laboratório
- › Controle externo de temperatura com termômetro de contato ETS-D5
- › Potência de aquecimento de 600 W e placa de aquecimento de alumínio de 135 mm
- › Temperatura máxima: 310 °C e velocidade máxima: 1500 rpm
- › Todos os componentes mostrados estão incluídos no escopo da entrega

Nº de Ident. 0025006603

-3%

2+1
Year
Warranty*

NOVO



Incubadora com resfriamento e agitação INC 125 FCS digital (SP20 | SP25)

- › Alta velocidade de agitação de 10 a 300 rpm
- › Movimento de agitação: 20 mm | 25 mm para otimizar a oxigenação
- › Modo de descontaminação (100 °C) para prevenção de contaminação cruzada
- › Ampla faixa de temperatura: 5 °C a 80 °C
- › Função de descongelamento com drenagem contínua de água através da abertura de drenagem

Nº de Ident. 0020135436 | 0020136646

-10%

2+1
Year
Warranty*

ECO
energy-efficient
technology



Evaporador rotativo RV 3 V-C

- › Inclui banho de aquecimento com 4 l de volume até 99 °C
- › Com sistema de elevação manual com uma só mão para posicionamento preciso dos utensílios de vidro
- › Faixa de velocidade: 20 – 300 rpm
- › Condensador de alta eficiência com 1500 cm² superfície de resfriamento

Nº de Ident. 0010003682

-5%

2+3
Year
Warranty*



Reator de laboratório LR 1000 basic System

- › Reator de laboratório modular e eficiente, projetado para otimizar processos de reação química
- › Função de pesagem integrada
- › Medição da tendência de torque
- › Conexão integrada para sensor de pH
- › Com RS 232 interfaces e USB
- › Válvula de vácuo incluída na entrega

Nº de Ident. 0020119960

-5%

2+1
Year
Warranty*



Viscosímetro **ROTAVISC lo-vi Complete**

- › Viscosímetro rotacional com faixa de medição de viscosidade de 1 a 6,000,000 mPas
- › O conteúdo da embalagem inclui um conjunto de fusos padrão (conjunto SP-1), um suporte de proteção, um sensor de temperatura e um suporte ROTASTAND
- › Oferece ajuste de velocidade contínuo
- › Com generosa tela TFT de 4.3"

Nº de Ident. 0010013826

-6%

2+1
Year
Warranty*



Moinho **MultiDrive basic M20 Successor Package**

- › Para amostras duras, macias ou fibrosas
- › Especialmente indicado para moagem a seco de substâncias duras e quebradiças com câmara de moagem MI-250-S (incluída na entrega)
- › Velocidades de rotação variáveis, de 3000 rpm a 20,000 rpm
- › Com sistema de refrigeração integrado

Nº de Ident. 0010010971

-8%

2+1
Year
Warranty*



Trituração de uso único **ULTRA-TURRAX® Tube Drive**

- › Sistema universal de dispersão, agitação, homogeneização e moagem
- › Com tubos de amostra descartáveis e seláveis
- › Tubos com tampas de membrana perfuráveis

Nº de Ident. 0003646000

-5%

2+1
Year
Warranty*



NOVO

Pipeta eletrônica IKA PEN 5 – 100 µl

2+1
Year
Warranty*

Com botão PEN de
controle sem fio.WiCO
(disponível como acessório)

- › Disponível em três faixas de volume diferentes.
- › Alimentado por uma bateria de lítio recarregável que permite um dia inteiro de trabalho com uma única carga
- › Com modos inteligentes como pipetagem reversa, dispensação múltipla ou diluição de dois líquidos
- › Com recurso de autocalibração fácil e direto
- › Estrutura de menu intuitiva
- › Design ergonômico que se encaixa naturalmente na mão, reduzindo a fadiga durante tarefas repetitivas

Nº de Ident. 0020025102

-5%



IKA PEN 0.5 – 10 µl
Nº de Ident. 0020025101

IKA PEN 10 – 200 µl
Nº de Ident. 0020025103

Tamanho original

IKA PEN App



Não perca nenhuma promoção ou novidade da IKA

Gostaria de ser informado ainda mais rápido sobre inovações e novidades para seu laboratório?
Assine nossa newsletter.



Mantenha-se atualizado:
www.ika.com/newsletter

Garanta seus descontos agora usando
o código promocional **QC42026**

IKA Brasil

Rua Alfredo da Costa Figo, N°. 102, Jardim Santa
Cândida - Campinas - SP, CEP 13.087-534, Brasil
+55 19 3772-9600 / sales@ika.net.br



[IKAworldwide](https://www.ika.com) // #lookattheblue

Sujeito a alterações técnicas e de preços.
Os preços são válidos de 1º de outubro a 31 de
dezembro de 2026, excluindo impostos e outras taxas
de venda.